

UAB „VARĖNOS VANDENYS“ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ/IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys.

1. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380003			3380002				Varėnos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 07-28 iki 2026 07-29	9:00 iki 9:00	prieš valymą	30	1050	38080		5,0	1001	pH	5,3	LST ISO 10523:2012. Vandens kokybė. pH nustatymas Patvirtinta LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr.31	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-903- 26
								1004	skendinčios medžiagos	270,0	Patvirt. LR AM 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 LAND 46:2007. Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas.			
								1003	BDS ₇	2110,0	Patvirt. LR AM 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.D1-655 LAND 47-2:2007. Vandens kokybė. Biocheminio deguonies suvartojimo per N parų nustatymas. Neskiestų mėginių metodas.LAND 47-1:2007. Vandens kokybė. BDS per N parų nust. Skiedimo ir sėjimo, pridėjus alitiokarbanido metodas.			
								1005	ChDS _{Cr}	2766	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-579 LAND 83-2006. Vandens kokybė. Cheminio deguonies suvartojimo nustatymas.			
								1113	amonio azotas	54,200	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d.įsakymu Nr. 485 LAND 38-2000. Vandens kokybė. Amonio kiekio nustatymas. Rankinis spektrometrinis metodas.			
								1120	nitratinis azotas	< 0,007	Patvirt. LR AM 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 LAND 65-2005. Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas.			
								1121	nitritinis azotas	< 0,002	Patvirtinta LR AM 2000 m. lapkričio 6 d įsakymu Nr. 485 LAND 39-2000. Vandens kokybė. Nitrito kiekio nustatymas. Molekulinės absorbcijos spektrometrinis metodas.			
								1201	bendras azotas	95,800	Patvirt. LR AM 2006 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr.D1-578 LAND 84-2006.Vandens kokybė. Kjeldalio azoto nustatymas. Mineralizavimo			

2026 07-28 iki 2026 07-29	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0	1116	fosfatinis fosforas	18,200	seleno metodas. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis met. su amonio molibdatu. Patvirtinta LR AM 2003 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 624 LAND 58-2003. Vandens kokybė. Fosforo nustatymas. Spektrometrinis metodas vartojant amonio molibdatą. Patvirtinta LR AM 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.D1- 713 LAND 63-2004. Vandens kokybė. Chloridų kiekio nustatymas. Moro metodas. LST EN ISO 903:2000.Vandens kokybė. Anijoninių paviršiaus aktyvių medžiagų nustatymas matuojant metileno mėlio rodiklį. LAND 61:2003. Vandens kokybė. Dujų chromotografijos metodas naftos produktų koncentracijai nustatyti. Patvirtint. LR AAD 1994 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 31 Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1 d. Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. 1			NP-904- 26
								1203	bendras fosforas	5,660				
								1102	chloridai	209,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	2,840				
								1204	naftos produktai	0,14				
								1008	riebalai	34,0				
								1109	sulfatai	26,8				
								1001	pH	7,1				
								1004	skendinčios medžiagos	3,0				
								1003	BDS ₇	5,0				
								1005	ChDS _{cr}	20,4				
								1113	amonio azotas	4,350				
								1120	nitratinis azotas	0,160				
								1121	nitritinis azotas	0,013				
								1201	bendras azotas	6,700				
								1116	fosfatinis fosforas	2,100				
								1203	bendras fosforas	2,300				
								1102	chloridai	174,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,067				
								1204	naftos produktai	< 0,094				
1008	riebalai	< 1,4												

2026 08-19 iki 2026 08-20	9:00 iki 9:00	prieš valymą	22	1160	24800		5,0	1109	sulfatai	36,0	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-942-26
								1001	pH	6,9				
								1004	skendinčios medžiagos	188,0				
								1003	BDS ₇	580,0				
								1005	ChDS _{cr}	854				
								1113	amonio azotas	41,500				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	62,600				
								1116	fosfatinis fosforas	3,300				
								1203	bendras fosforas	8,770				
								1102	chloridai	199,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	3,740				
								1204	naftos produktai	0,10				
								1008	riebalai	23,0				
								1109	sulfatai	25,6				
2026 08-19 iki 2026 08-20	9:00 iki 9:00	po valymo					5,0	1001	pH	6,9	Žiūrėti lentelės pradžią			NP-943-26
								1004	skendinčios medžiagos	1,8				
								1003	BDS ₇	6,6				
								1005	ChDS _{cr}	14				
								1113	amonio azotas	1,860				
								1120	nitratinis azotas	0,020				
								1121	nitritinis azotas	0,013				
								1201	bendras azotas	3,460				
								1116	fosfatinis fosforas	0,720				
								1203	bendras fosforas	0,860				
								1102	chloridai	218,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,092				
								1204	naftos	< 0,094				

2026 09-21 iki 2026 09-22	11:20	prieš valymą	33	1080	38060		4,9	1008 1109	produktai riebalai sulfatai	< 1,4 38,1					
									permangana tinė oksidacija	216 ± 24,0	UM, 1 dalis				
								1003 1004	BDS ₇ skendinčios medžiagos	380 ± 32,0 824 ± 91,0	ISO 5815-1:2019, išskyrus p.9.6.1, A priedas LST EN 872:2005				
								1005	ChDS _{cr}	760 ± 61,0	ISO 15705:2002				
2026 09-21 iki 2026 09-22	11:10	po valymo					4,9	1001	pH permangana tinė oksidacija	7,6 ± 0,02 9,6 ± 1,1	LST EN ISO 10523:2012 UM, 1 dalis				N-106- 2025- 167
								1003 1004	BDS ₇ skendinčios medžiagos	5,7 ± 0,4 6,5 ± 0,7	ISO 5815-2:2003, išskyrus p.7.2.1. p. LST EN 872:2005				
								1005 1113	ChDS _{cr} amonio azotas	21,0 ± 1,7 2,5 ± 0,2	ISO 15705:2002 LST ISO 7150-3:1998				
								1116	fosfatų fosforas	0,043± 0,003	LST EN ISO 6878:2004, 4 sk.				
								1120	nitratinis azotas	2,4 ± 0,3	LST EN ISO 7890-1:1998				
								1121	nitritinis azotas	0,072± 0,01	LST EN 26777:1999				
								1201	bendras azotas	4,3 ± 0,8	LST EN 26777:1999, LST EN 25663-1:2000 LST EN ISO 7890-3:1998				
								1203	bendras fosforas	1,06 ± 0,09	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.				
2026 09-23 iki 2026 09-24	9:00 iki 9:00	prieš valymą	2	1100	2220		5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	6,4 190,0	Žiūrėti lentelės pradžią				NP- 1090-26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	880,0 2996 50,100					
								1120	nitratinis azotas	0,017					
								1121	nitritinis azotas	0,021					
								1201	bendras azotas	99,600					
								1116	azotas fosfatinis fosforas	8,310					

2026 09-23 iki 2026 09-24	9:00 iki 9:00	po valymo	97	1010	103160	5,0	1203	bendras fosforas	14,300	Žiūrėti lentelės pradžią	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	NP- 1091-26
							1102	chloridai	351,00				
							1206	detergentai	4,190				
								anijoaktyvūs					
							1204	naftos produktai	0,13				
							1008	riebalai	21,0				
							1109	sulfatai	2,6				
							1001	pH	6,7				
							1004	skendinčios medžiagos	< 1,5				
							1003	BDS ₇	3,0				
							1005	ChDS _{cr}	21,1				
							1113	amonio azotas	0,540				
							1120	nitratinis azotas	< 0,007				
							1121	nitritinis azotas	< 0,002				
							1201	bendras azotas	1,840				
							1116	fosfatinis fosforas	0,490				
							1203	bendras fosforas	0,620				
							1102	chloridai	259,00				
							1206	detergentai	< 0,059				
								anijoaktyvūs					
							1204	naftos produktai	< 0,094				
							1008	riebalai	5,0	LST EN ISO 18856:2005	LA.176-01	UAB „Vandens tyrimai“	260924 MV440
							1109	sulfatai	32,9				
							9003	di(2-etilheksil)ftalatas	< 0,050μg				

2. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380053			3380017				PV NT NVĮ 1							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 09-24	08:00	prieš valymą	III ketv.		84447		12,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,0 23,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1066-26
2026 09-24	08:25	po valymo					11,0	1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	4,9 < 0,094				
								1001 1004	pH skendinčios medžiagos	6,9 9,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-1068-26
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	2,8 < 0,094				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380061							PV NT IŠLEISTUVAS							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe-ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 09-24	07:40	po valymo	III ketv.		9774		8,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	6,6 10,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1067-26
								1003 1204	BDS ₇ naftos produktai	5,5 < 0,094				

3. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380006			3380005				Gudžių NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 07-29	10:30	prieš valymą	111	19	1656,8		9,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,0 41,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-823-26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	31,0 111 12,100				
								1120	nitratinis azotas	0,380				
								1121	nitritinis azotas	0,420				
								1201	bendras azotas	14,700				
								1116	fosfatinis fosforas	1,130				
								1203	bendras fosforas	2,220				
								1102 1206	chloridai detergentai anijoaktyvūs	24,10 0,770				
								1204	naftos produktai	0,13				
2026 07-29	10:40	po valymo					12,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,0 14,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-824-26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	5,7 57,3 13,500				
								1120	nitratinis azotas	0,180				
								1121	nitritinis azotas	0,033				
								1201	bendras azotas fosfatinis	15,700				

								1116	fosforas bendras	1,020			
								1203	fosforas chloridai	1,740			
								1102	detergentai	22,00			
								1206	anijoaktyvūs naftos produktai	0,570			
										< 0,094			

4. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1380010			3380009				Matuizų NVĮ										
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.			
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
2026 07-15	08:10	prieš valymą	97	72	6693		12,0	1001 1004 1003 1005 1113 1120 1121 1201 1116 1203 1102 1206 1204	pH skendinčios medžiagos BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas nitratinis azotas nitritinis azotas bendras azotas fosfatinis fosforas bendras fosforas chloridai detergentai anijoaktyvūs naftos produktai	7,1 150,0 380,0 676 48,400 < 0,007 < 0,002 80,200 6,210 10,700 125,000 5,800 0,13	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-764-26			
2026 07-15	08:00	po valymo				10,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,2 1,5	Žiūrėti 1 lentelės pradžią							NP-765-26

								1003	BDS ₇	5,7			
								1005	ChDS _{cr}	35,5			
								1113	amonio azotas	45,700			
								1120	nitratinis azotas	0,870			
								1121	nitritinis azotas	0,041			
								1201	bendras azotas	15,500			
								1116	fosfatinis fosforas	0,900			
								1203	bendras fosforas	1,040			
								1102	chloridai	111,00			
								1206	detergentai	0,400			
									anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,094			

5. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380011			3380010				Merkinės NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 08-06	08:30	prieš valymą	56	76	4022		17,0	1001	pH	7,5	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-857-26
								1004	skendinčios medžiagos	120,0				
								1003	BDS ₇	270,0				
								1005	ChDS _{cr}	537				
								1113	amonio azotas	94,400				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	125,000				

2026 08-06	08:40	po valymo					13,0	1116	fosfatinis fosforas	7,990	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-858- 26
								1203	bendras fosforas	12,700				
								1102	chloridai	305,000				
								1206	detergentai	4,840				
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	0,15				
								1001	pH	7,6				
								1004	skendinčios medžiagos	5,0				
								1003	BDS ₇	11,0				
								1005	ChDS _{cr}	39,3				
								1113	amonio azotas	28,300				
								1120	nitratinis azotas	0,085				
								1121	nitritinis azotas	0,140				
								1201	bendras azotas	34,100				
								1116	fosfatinis fosforas	1,300				
								1203	bendras fosforas	1,570				
								1102	chloridai	163,000				
								1206	detergentai	0,200				
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,094				

6. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380014			3380013				Panočių filtracijos laukai be išleidimo							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2026 09-07	08:40	prieš valymą	97	5,0	478		13,0	1001	pH	7,2	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-998- 26
2026 09-07	08:50	po valymo					13,0	1004	skendinčios medžiagos	190,0				
								1003	BDS ₇	120,0				
								1005	ChDS _{cr}	266				
								1113	amonio azotas	86,900				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	0,002				
								1201	bendras azotas	106,000				
								1116	fosfatinis fosforas	17,200				
								1203	bendras fosforas	19,700				
								1102	chloridai	130,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,510				
								1204	naftos produktai	0,12				
								1008	riebalai	< 1,4				
								1001	pH	7,5	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-999- 26
								1004	skendinčios medžiagos	16,0				
								1003	BDS ₇	11,0				
								1005	ChDS _{cr}	67,6				
								1113	amonio azotas	17,200				
								1120	nitratinis azotas	0,008				
								1121	nitritinis azotas	0,002				
								1201	bendras azotas	21,900				
								1116	fosfatinis fosforas	5,990				
								1203	bendras fosforas	6,380				
								1102	chloridai	46,80				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos produktai	< 0,094				
								1008	riebalai	< 1,4				

7. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380009			3380008				Perlojos NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 07-15	10:25	prieš valymą	34	19	658		17,0	1001	pH	7,4	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	AB „Dzūkijos vandenys“	NP-766-26
								1004	skendinčios medžiagos	210,0				
								1003	BDS ₇	640,0				
								1005	ChDS _{cr}	988				
								1113	amonio azotas	73,200				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	115,000				
								1116	fosfatinis fosforas	9,710				
								1203	bendras fosforas	14,500				
								1102	chloridai	201,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	6,200				
								1204	naftos produktai	0,12				
2026 07-15	10:15	po valymo					9,0	1001	pH	7,3	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-767-26
								1004	skendinčios medžiagos	15,0				
								1003	BDS ₇	7,4				
								1005	ChDS _{cr}	60,8				
								1113	amonio azotas	19,500				
								1120	nitratinis azotas	11,800				
								1121	nitritinis azotas	0,230				
								1201	bendras azotas	40,100				
								1116	fosfatinis	4,710				

								1203	fosforas bendras	5,070			
								1102	fosforas chloridai	149,00			
								1206	detergentai	0,540			
									anijoaktyvūs				
								1204	naftos produktai	< 0,094			

8. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380007			3380006				Vilkiautinio NVĮ							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėgini o ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi-nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 08-06	09:05	prieš valymą	80	20,0	1182		15,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,6 480,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-859-26
								1003 1005 1113	BDS ₇ ChDS _{cr} amonio azotas	200,0 514 84,600				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	118,00				
								1116	fosfatinis fosforas	4,810				
								1203	bendras fosforas	9,260				
								1102 1206	chloridai detergentai	252,00 1,850				
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	1,86				
2026 08-06	09:15	po valymo					18,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,7 26,0				

								1003	BDS ₇	14,0			
								1005	ChDS _{cr}	55,5			
								1113	amonio azotas	45,900			
								1120	nitratinis azotas	0,140			
								1121	nitritinis azotas	0,150			
								1201	bendras azotas	55,600			
								1116	fosfatinis fosforas	1,990			
								1203	bendras fosforas	2,590			
								1102	fosforas chloridai	128,00			
								1206	detergentai	0,060			
								1204	anijoaktyvūs naftos produktai	< 0,094			

9. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380005			3380004				Vydenių NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko-tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Temperatūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 09-07	09:30	prieš valymą	97	7,0	708		10,0	1001	pH	7,4	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-1000-26
								1004	skendinčios medžiagos	30,0		2011 03 31		
								1003	BDS ₇	36,0				
								1005	ChDS _{cr}	78,1				
								1113	amonio azotas	11,200				
								1120	nitratinis azotas	0,540				
								1121	nitritinis azotas	0,032				
								1201	bendras azotas	14,500				

2026 09-07	09:20	po valymo					8,0	1116	fosfatinis fosforas	1,650	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP- 1001-26
								1203	bendras fosforas	2,050				
								1102	chloridai	32,60				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	0,630				
								1204	naftos produktai	0,18				
								1001	pH	7,4				
								1004	skendinčios medžiagos	7,0				
								1003	BDS ₇	4,9				
								1005	ChDS _{cr}	11,9				
								1113	amonio azotas	14,400				
								1120	nitratinis azotas	0,480				
								1121	nitritinis azotas	0,041				
								1201	bendras azotas	17,900				
								1116	fosfatinis fosforas	6,700				
								1203	bendras fosforas	7,420				
								1102	chloridai	39,70				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos produktai	< 0,094				

10. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380034			3380016				Naujųjų Valkininkų NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis, m³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 09-07	10:25	prieš valymą	97	62	5717		13,0	1001 1004	pH skendinčios	7,4 120,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos	NP- 1002-26

2026 09-07	10:10	po valymo					6,0	1003	medžiagos BDS ₇	170,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią		vandenys“	NP- 1003-26
								1005	ChDS _{cr}	358				
								1113	amonio azotas	37,300				
								1120	nitratinis azotas	0,008				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	49,600				
								1116	fosfatinis fosforas	5,290				
								1203	bendras fosforas	6,560				
								1102	chloridai	195,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	2,040				
								1204	naftos produktai	0,12				
								1001	pH	7,3				
								1004	skendinčios medžiagos	13,0				
								1003	BDS ₇	8,8				
								1005	ChDS _{cr}	18,8				
								1113	amonio azotas	15,100				
								1120	nitratinis azotas	0,014				
								1121	nitritinis azotas	0,014				
								1201	bendras azotas	18,800				
								1116	fosfatinis fosforas	3,800				
								1203	bendras fosforas	4,010				
								1102	chloridai	230,00				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	< 0,059				
								1204	naftos produktai	< 0,094				

11. lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas				Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas							
1380063			3380029				Puodžių NVI							
Mėginio ėmimo data	Mėginio ėmimo laikas	Mėginio ėmimo vieta	Laiko- tarpis, d	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis, m ³	Labai smarkus lietus, Taip/Ne	Tempe- ratūra, °C	Teršalai (parametrai)		Matavimo rezultatas	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	pavadi- nimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2026 08-20	11:10	prieš valymą	101	7,0	730		10,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,3 114,0	Žiūrėti 1 lentelės pradžią	1AT-281 2011 03 31	UAB „Dzūkijos vandenys“	NP-944- 26
								1003	BDS ₇	280,0				
								1005	ChDS _{cr}	428				
								1113	amonio azotas	55,100				
								1120	nitratinis azotas	< 0,007				
								1121	nitritinis azotas	< 0,002				
								1201	bendras azotas	80,200				
								1116	fosfatinis fosforas	8,790				
								1203	bendras fosforas	12,500				
								1102	chloridai	63,80				
								1206	detergentai anijoaktyvūs	4,330				
								1204	naftos produktai	0,16				
2026 08-20	11:00	po valymo					5,0	1001 1004	pH skendinčios medžiagos	7,8 5,2	Žiūrėti 1 lentelės pradžią			NP-945- 26
								1003	BDS ₇	5,9				
								1005	ChDS _{cr}	73,7				
								1113	amonio azotas	43,300				
								1120	nitratinis azotas	0,160				
								1121	nitritinis azotas	0,099				
								1201	bendras azotas	57,100				

							1116	fosfatinis fosforas	1,730					
							1203	bendras fosforas	1,750					
							1102	chloridai	113,000					
							1206	detergentai	0,097					
								anijoaktyvūs						
							1204	naftos produktai	< 0,094					

Parengė Audronė Vaičaitienė, +370 310 31 601
(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorė
(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

(parašas)

Gerda Kanaukienė
(Vardas ir pavardė)

2026-10-15
(Data)